

VitrA

CONFORMA – Das Generationenbad









GENERATION PLUS
HEALTH + CARE

GENERATION PLUS

HEALTH + CARE







Comfort-Height



Produktbeschreibung	Artikelnummer	mit VitrAclean	B x T (mm)		
1) CONFORMA Wand-WC VitrAflush* Rollstuhlgerecht ohne Spülrand 3/6 Liter Spülvolumen mit seitlicher Befestigung	   	  	5810B003-0075 84-003-011 84-003-019	mit VitrAclean 5810B403-0075	350 x 700 355 x 450 355 x 450
<input checked="" type="checkbox"/> Tiefspüler <input type="checkbox"/> WC-Sitz ohne Absenkautomatik <input type="checkbox"/> WC-Sitz mit Absenkautomatik					

Erhöhte Montage erforderlich zur Erreichung einer Sitzhöhe von 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997.

* Nutzung nur mit Unterputzspülkästen mit einer max. Bauhöhe von 1.300 mm möglich.

Produktbeschreibung	Artikelnummer	mit VitrAclean	B x T (mm)		
2) CONFORMA Wand-WC Rollstuhlgerecht mit Spülrand 3/6 Liter Spülvolumen mit seitlicher Befestigung	  	  	5811B003-0075 5813B003-0075 84-003-011 84-003-019	mit VitrAclean 5811B403-0075 5813B403-0075	355 x 700 355 x 700 355 x 450 355 x 450
<input type="checkbox"/> Flachspüler <input checked="" type="checkbox"/> Tiefspüler <input type="checkbox"/> WC-Sitz ohne Absenkautomatik <input type="checkbox"/> WC-Sitz mit Absenkautomatik					

Erhöhte Montage erforderlich zur Erreichung einer Sitzhöhe von 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997.



Erhältlich ab August 2014

Produktbeschreibung	Artikelnummer	mit Vitraclean	B x T (mm)
3) CONFORMA Wand-WC (+6 cm) Rollstuhlgerecht Sitzhöhe 480 mm (+6 cm) nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997 3/6 Liter Spülvolumen mit seitlicher Befestigung			
<input checked="" type="checkbox"/> Tiefspüler	5812B003-0075	5812B403-0075	355 x 540
WC-Sitz ohne Absenkautomatik	84-003-011		355 x 450
WC-Sitz mit Absenkautomatik	84-003-019		355 x 450

Produktbeschreibung	Artikelnummer	mit Vitraclean	B x T (mm)
4) CONFORMA Stand-WC (+6 cm) Sitzhöhe 480 mm (+6 cm) nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997 3/6 Liter Spülvolumen Abgang waagrecht Abgang außen			
<input checked="" type="checkbox"/> Tiefspüler	5814B003-0087	5814B403-0087	355 x 485
WC-Sitz ohne Absenkautomatik	84-003-011		355 x 450
WC-Sitz mit Absenkautomatik	84-003-019		355 x 450

Vitraclean

Oberflächenveredelung: Verunreinigungen durch Kalkablagerungen gibt es in vielen Bädern. Vitraclean ist ein spezieller, zweifacher Glasurbeschichtungsprozess, der die Oberfläche der Sanitärkeramik wasserabstoßend werden lässt. Es werden keine starken und scheuernden Reinigungsmittel mehr benötigt und der Glanz und die Qualität bleiben über Jahre erhalten.



Produktbeschreibung / Artikelnummer	mit Vitracelan	B x T (mm)	kg
<p>CONFORMA Waschtisch</p> <p> für barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040</p>			
<p><input checked="" type="radio"/> 1 Hahnloch mittig, <input type="radio"/> mit Überlaufloch</p>			
5289B003-0001	5289B403-0001	600 x 545/510	16,6
5291B003-0001	5291B403-0001	650 x 560/520	17,6
<p><input checked="" type="radio"/> ohne Hahnloch, <input type="radio"/> mit Überlaufloch</p>			
5289B003-0012	5289B403-0012	600 x 545/510	16,6
5291B003-0012	5291B403-0012	650 x 560/520	17,6
<p><input type="radio"/> 1 Hahnloch mittig, <input checked="" type="radio"/> ohne Überlaufloch</p>			
5289B003-0041	5289B403-0041	600 x 545/510	16,6
5291B003-0041	5291B403-0041	650 x 560/520	17,6
<p><input checked="" type="radio"/> ohne Hahnloch, <input checked="" type="radio"/> ohne Überlaufloch</p>			
5289B003-0016	5289B403-0016	600 x 545/510	16,6
5291B003-0016	5291B403-0016	650 x 560/520	17,6



GENERATION PLUS

HEALTH + CARE

- + Einheitliche Designsprache in der Serie CONFORMA
 - Wand-WC 70 cm spülrandlos
 - Wand-WC 70 cm & (+6 cm)
 - Stand-WC (+6 cm)
 - Waschtisch barrierefrei
- + Erhöhtes Wand-WC
- + Comfort-Height
Wand-WC Standard Befestigung



VitrA

03/2014 – We reserve the right to make technical modifications and alter colours without prior notice.

VitrA Bad GmbH

Agrippinawerft 24
50678 Köln

Tel. + 49 221 277 368-0

Fax + 49 221 277 368-500

info@vitra-bad.de

vitra-bad.de | vitra-studio.de

 Eczacıbaşı